	意	見	<b>手</b> (医自	师記入)			
虎岳保育園園县	長 様			園児氏名			
					年	月	日 生
病名							
症状が回復し集団活動に支障がない状態になった 可能と判断します。					年月	月 <u>日</u>	日から登園
医療機関							
			医師名	7			

保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について意見書の記入をお願いします。

## ○ 医師が記入した意見書が必要な感染症

	1	→v □□>>> 1
感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻しん(はしか)	発症1日前から発しん出現後の	解熱後3日を経過してから
	4日後まで	
インフルエンザ	症状が有る期間(発症前24時	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日
	間から発病後3日程度までが最	を経過するまで(幼児(乳幼児)にあっては、
	も感染力が強い)	3日を経過するまで)
風しん	発しん出現の前7日から後7日	発しんが消失してから
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	間くらい	
水痘 (水ぼうそう)	発しん出現1~2日前から痂皮	すべての発しんが痂皮化してから
	形成まで	
流行性耳下腺炎	発症3日前から耳下腺腫脹後4	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから
(おたふくかぜ)	日	5日を経過するまで、かつ全身状態が良好にな
. , ,		るまで
結核		医師により感染の恐れがないと認められるまで
咽頭結膜熱(プール熱)	発熱、充血等症状が出現した数	主な症状が消え2日経過してから
	日間	
流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した	感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失し
	数日間	てから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出	特有の咳が消失するまで、または5日間の適正
	現後3週間を経過するまで	な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで
腸管出血性大腸菌感染症		症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了
(0157、026、0111 等)		し、48時間をあけて連続2回の検便によって、
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		いずれも菌陰性が確認されたもの
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から1~2週	医師により感染の恐れがないと認められるまで
	間、便から数週間~数ヶ月排出	
	される	
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認められるまで
新型コロナウイルス感染症		
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと